



**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W SIERADZU**

Sieradz, 9 stycznia 2018 r.
Starostwo Powiatowe
W P Ł Y N E Ł O

Data
wpł. 2019-01-18

I. dz. 210 P
podpis

PO.ZUZ.5.421.704.2018.MC

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096)

obwieszcza



**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**

Sieradz, 9.01.2019 r.

PO.ZUZ.5.421.704.2018.MC

DECYZJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 389 pkt 1, art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5, art. 240 ust. 4 pkt 1 lit. b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 1 i 2, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2268) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) – po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dobryszyc z/s ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszyc w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla SUW w Białej Górze, gm. Dobryszyc na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na odprowadzaniu wód popłucznych

ORZEKA

I. Udzielić Gminie Dobryczyce z/s ul. Wolności 8, 97-505 Dobryczyce pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na:

1. poborze wód podziemnych z utworów kredy górnej, poprzez studnie usytuowane na dz. nr ewid. 375/7 obr. 0004 Dobryczyce, gm. Dobryczyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie:

• P1 o głębokości 180,0 m i wydajności eksploatacyjnej $Q=150,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s= 11,5 \text{ m}$

• S2 o głębokości 180 m i wydajności eksploatacyjnej $Q=150 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s= 8,30 \text{ m}$,

w ilości:

$$Q_{\text{maks}} = 0,0353 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śred}} = 1500 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_{\text{dopr}} = 547\,500 \text{ m}^3/\text{rok}$$

przez 365 dni w roku, do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Współrzędne studni P 1: X 5668548,48 Y 7390211,41

Współrzędne studni S 2: X 5668533,22 Y 7390221,54

Pobór wód odbywać się będzie w ramach ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej dla studni P 1 zasobów eksploatacyjnych z utworów kredy górnej w kat. „B”, w wysokości $Q=150 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $s= 11,5 \text{ m}$, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29.02.1996 r. znak: OS-VI-7530-10/96. Studnia S 2 eksploatowana jest w ramach wyżej zatwierdzonych zasobów.

2. odprowadzaniu oczyszczonych ścieków przemysłowych - wód poplucznych z SUW w Białej Górze wylotem $\varnothing 200$, rzędna dna 225,13 m npm (dz. nr ewid. 1135/1 obr. 0004 Dobryczyce) do ziemi - rowu otwartego skąd odpływają do rowu melioracyjnego w km 1+625, w zlewni rz. Kręcicy, w ilości:

$$Q_{\text{maks}} = 0,0016 \text{ m}^3/\text{s} \quad Q_{\text{śred}} = 28,50 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_{\text{dopr}} = 10\,400 \text{ m}^3/\text{rok}$$

pod warunkiem, że wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach przemysłowych nie będą przekraczać podanych niżej wartości:

żelazo ogólne	10 mg/l
zawiesiny ogólne	35 mg/l

Współrzędne wylotu: X 5667750,04 Y 7389275,58

II. Zobowiązać Gminę Dobryczyce z/s ul. Wolności 8, 97-505 Dobryczyce do:

A. w zakresie poboru wód podziemnych:

1. nieprzekraczania wielkości poboru ustalonego w punkcie I.1. niniejszej decyzji,

2. dokonywania pomiarów ilości pobieranej wody ze studni nr P1 i nr S2 z częstotliwością raz na tydzień, w stałym dniu i o stałej porze przy pomocy wodomierza zainstalowanego na wejściu rurociągu wspólnego do stacji wodociągowej i notowania wyników w rejestrze poboru wody,

3. prowadzenia pomiarów wydajności i poziomu lustra wody w studniach – dynamicznego i statycznego z częstotliwością raz na rok i notowania wyników w książce eksploatacji studni,

4. wymiany wodomierza na sprawny, w przypadku jego uszkodzenia, w terminie 7 dni od dnia, w którym stwierdzone zostało uszkodzenie (w tym czasie ilość pobieranej wody określana będzie za pomocą obliczeń dokonanych w oparciu o wydajność urządzenia pompowego i czas jego pracy),

5. zapisywania w rejestrze poboru wody czasookresu, w którym wystąpiła awaria,

6. wykonywania raz na rok badań jakości pobieranej wody surowej z każdej studni, w zakresie: odczyn, żelazo, mangan, siarczany, azotyny, azotany, chlorki,

B. w zakresie odprowadzania wód popłucznych:

1. utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do oczyszczania i odprowadzania wód popłucznych,
2. przeprowadzania badań jakości odprowadzanych wód popłucznych z częstotliwością raz na 2 miesiące,
3. systematycznego prowadzenia pomiarów ilości odprowadzanych wód popłucznych i odnotowywania wyników,
4. postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami).

III. Ustalić:

1. pierwszą studnię kanalizacyjną za odstożnikiem, usytuowaną na terenie SUW w Białej Górze, na działce o numerze ewidencyjnym 630/3 obr. 0004 Dobryszycy – jako miejsce poboru prób odprowadzanych ścieków do badań jakościowych,
2. ilość wykonanych płukań filtrów – jako ilość odprowadzanych wód popłucznych.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenia wodnoprawne udzielone w punkcie I.1. niniejszej decyzji wydaje się na czas określony - 20 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

VI. Pozwolenia wodnoprawne udzielone w punkcie I.2. niniejszej decyzji wydaje się na czas określony - 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.10.2018 r. (wraz z uzupełnieniem) Gmina Dobryszycy z/s ul. Wolności 8, 97-505 Dobryszycy wystąpiła w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla SUW w Białej Górze, gm. Dobryszycy na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na odprowadzaniu wód popłucznych.

Do wniosku dołączono dokumenty: 2 egzemplarze „Operatu wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia w Białej Górze i na odprowadzanie ścieków popłucznych do ziemi” wykonanego w 2018 r. wraz z aneksem (1 szt), opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych oraz Dokumentację hydrogeologiczną zasobów wód podziemnych z utworów kredy górnej otworem studziennym awaryjnym S-2 dla potrzeb sieci wodociągowej gminy Dobryszycy w miejscowości Dobryszycy, gm. Dobryszycy, województwo piotrkowskie i Dokumentację hydrogeologiczną zasobów wód podziemnych z utworów kredy górnej otworem poszukiwawczo-studziennym P-1 dla potrzeb sieci wodociągowej gminy Dobryszycy w miejscowości Dobryszycy, gm. Dobryszycy, województwo piotrkowskie, sporządzone w 1996 r. przez P.H. „HYDROPOL” S.A. Kraków, Oddział Bełchatów. We wniosku Zakład wystąpił o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na okres 20 lat, a pozwolenia na odprowadzanie wód popłucznych do ziemi na okres 10 lat.

Otwory studzienne znajdują się na działce nr ewid. 375/7 obr. 0004 Dobryszycy stanowiącej własność Gminy Dobryszycy, zaś wylot wód popłucznych na działce nr ewid. 1135/1 obr. 0004 Dobryszycy, stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej w trwałą zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Łodzi. Ujęcie służy do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Omawiane ujęcie (studnie) znajduje się w JCWPd nr 83, o kodzie PLGW600083, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry, w JCWP o nazwie Widawka do Kręcicy o kodzie - JCWP RW600016182139.

Wylot wód popłucznych z SUW Dobryczyce położony jest w JCWPd nr 83, o kodzie PLGW600083, w Regionie Wodnym Warty, w obszarze dorzecza Odry, w JCWP o nazwie Kręcica o kodzie - JCWP RW600023182149.

Organ wezwał Wnioskodawcę do wniesienia uzupełnień, zaś po ich wniesieniu powiadomił, w myśl art. 61 § 4 Kpa oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, strony oraz osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na odprowadzaniu wód popłucznych, oraz mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 Kpa, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Ogłoszenie o postępowaniu zostało przesłane (celem umieszczenia w BIP) do Urzędu Gminy Dobryczyce i Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz zamieszczono zostało w BIP PGW Wody Polskie. Miało to umożliwić stronom oraz osobom zainteresowanym składanie uwag, wniosków i wyjaśnień. Podczas toczącego się postępowania, do czasu wydania niniejszej decyzji, nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.


Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.




EWA JOR
Orzecznik Decyzyj

Otrzymują:

1. Gmina Dobryczyce z/s ul. Wolności 8, 97-505 Dobryczyce
2. Związek Komunalny Gmin z/s w Kleszczowie, ul. Główna 47/97-410 Kleszczów
3. GDDKiA Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź
4. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu (Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa), ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

5. pozostałe strony w drodze obwieszczenia
6. 7. a/a

Do wiadomości:


1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Poznaniu - StGW
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź
3. Nadzór Wodny Bełchatów, ul. Pabianicka 34, 97-400 Bełchatów

Za wydanie pozwoleń wodnoprawnych pobrano opłatę w kwocie: 434,00 złotych (2 x 217,00 zł) zgodnie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.). Niniejsza opłata przekazana została na konto PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu nr 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022.

Informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe i stosujemy politykę ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do świadczenia usług realizowanych przez naszą firmę. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl

.....

Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk

Otrzymują:

Z uprzejmą prośbą, o pisemne potwierdzenie faktu zamieszczenia obwieszczenia w BIP (na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz)

1. Urząd Gminy Dobryczyce z/s ul. Wolności 8, 97-505 Dobryczyce
2. Starostwo Powiatowe w Radomsku, Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
3. a/a + BIP

