



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
**Wody Polskie**

PO.ZUZ.5.4210.1003.2021.AP

*R. A. Kucharski  
17.04.2022  
P*

Sieradz, 8 kwietnia 2022 r.

data  
wpł. 2022-04-15

L.dz. 16876

podpis

Sieradz, 8 kwietnia 2022 r.

## OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami)

obwieszcza:

w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Sieradz, 8 kwietnia 2022 r.



**Państwowe Gospodarstwo  
Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni  
w Sieradzu**

PO.ZUZ.5.4210.1003.2021.AP

## Decyzja

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 14 pkt 5, art. 240 pkt 4 pkt 1 lit b, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.12.2021 r. (data wpływu do tut. organu 27.12.2021 r.) Zarządu Województwa Łódzkiego, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Joanna Małecka w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice”

orzeka:

- I. Udzielić Zarządowi Województwa Łódzkiego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 12, pozwoleń wodnoprawnych na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych, tj.:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Sieradzu  
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz  
T. +48 (43) 655 41 01 • E. [zz-sieradz@wody.gov.pl](mailto:zz-sieradz@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

- a. wykonania wylotów służących do wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych o następujących parametrach:

l.p	Oznaczenie wylotu	Oznaczenie odbiornika	Lokalizacja Km odbiornika	średnica [mm]	rz. wylotu m n.p.m.	nr działki	nr działki obręb
1	W-1	Rów drogowy przy DW 784	15+338,60 DW784	300	217,70	420/1	0002 Ciężkowice
2	W-2	Rów drogowy przy DP 3904E	0+105 DP3904E	600	217,00	420/2, 1092	0002 Ciężkowice
3	W-3	Rów otwarty	16+245,42 DW742	300	218,50	1205	0002 Ciężkowice
4	W-4	Rów otwarty	16+249,01 DW742	600	218,66	1207, 1208	0002 Ciężkowice

- b. likwidację prawostronnego rowu drogowego Ri1 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 420/1 obręb 0002 Ciężkowice gm. Gidle wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 784 od km 15+338,60 do km 15+400 na długości 61,4 m wraz z istniejącymi przepustami  $\varnothing$  400;

Współrządne:            początek                      X 5645076.85      Y 7396684.50  
   koniec                              X 5645031.70      Y 7396728.68

- c. likwidację lewostronnego rowu drogowego Ri2 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 420/1 obręb 0002 Ciężkowice gm. Gidle wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 784 od km 15+338,60 do km 15+535 na długości 196,4 m wraz z istniejącymi przepustami  $\varnothing$  400;

Współrządne:            początek                      X 5645084.91      Y 7396691.80  
   koniec                              X 5644927.42      Y 7396810.42

- d. likwidację lewostronnego rowu drogowego Ri3 zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 709/1, 709/3, 710, 741/1, 741/2 obręb 0002 Ciężkowice gm. Gidle wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 784 od km 15+577,40 do km 15+711,00 na długości 133,6 m wraz z istniejącym przepustem  $\varnothing$  400;

Współrządne:            początek                      X 5644885.01      Y 7396823.95  
   koniec                              X 5644753.52      Y 7396834.76

- e. likwidację rowu drogowego Ri4 zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 420/1, 420/2, 2005, 1004 obręb 0002 Ciężkowice gm. Gidle wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 784 (rów prawostronny) i drogi powiatowej nr 3904E (rów lewostronny) od km DW od km 15+713,30 do km 16+312,00 na długości 598,7m, DP od km 0+012,30 do km 0+105 na długości 92,7 m wraz z istniejącymi przepustami  $\varnothing$  400;

Współrządne:            początek                      X 5644690.06      Y 7396814.85  
   koniec                              X 5644654.05      Y 7396811.53

- f. likwidację lewostronnego rowu drogowego Ri5 zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1004, 981/1 obręb 0002 Ciężkowice gm. Gidle wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 784 od km 15+742,20 do km 16+312,00 na długości 570,0 m wraz z istniejącymi przepustami  $\varnothing$  400;

Współrządne:            początek                      X 5644740.48      Y 7396854.27  
   koniec                              X 5644439.36      Y 7397342.66

- g. przebudowę rowu drogowego wzdłuż drogi powiatowej nr 3904E od km 0+105 do km 0+150 na działkach o numerach ewidencyjnych 420/2, 1092, 1102 obręb 0002 Ciężkowice gm. Gidle na długości 45 m poprzez umocnienie płytami ażurowymi, szerokość dna 0,4 m nachylenie skarp 1:1-1:1,5;

Współrządne:            początek                      X 5644654.05      Y 7396811.53  
   koniec                              X 5644609.53      Y 7396807.08

h. przebudowę rowu zlokalizowanego na działkach o numerach 1205, 1207, 1208 912, obręb 0002 Ciężkowice gm. Gidle na długości łącznie 10 m przed wlotem i 35 m za wylotem przepustu posadowionego pod koroną drogi poprzez umocnienie płytami ażurowymi, szerokość dna 0,4 m nachylenie skarp 1:1-1:1,5

Współrzędne:	początek	X 5644654.05	Y 7396811.53
	koniec	X 5644432.50	Y 7397268.20

i. przebudowę rowu na działce nr 1004 obręb 0002 Ciężkowice gm. Gidle, poprzez przebudowę przepustu w km 16+247,14 drogi wojewódzkiej nr 784 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu o świetle  $2\varnothing 80\text{cm}$  długości 12,0m, rz. wlotu: 218,80m n.p.m., rz. wylotu: 218,90m n. p. m i wykonaniu przepustu o świetle 120x120 cm z zamuleniem 0,2m, światło rzeczywiste 1,2x1,0 m, długość 14 m, rzędna wlotu: 218,54m n.p.m., rzędna wylotu: 218,47m n.p.m. umocnienie na długości 10 m przed wlotem i 35 m za wylotem przepustu posadowionego pod koroną drogi poprzez umocnienie płytami ażurowymi,

Współrzędne:	początek	X 5644472.80	Y 7397289.22
	koniec	X 5644461.38	Y 7397281.13

j. rozbiórkę istniejącego przepustu pod drogą wojewódzką nr 784 światło  $2\varnothing 60\text{cm}$  długość 12,6m, rz. wlotu: 217,85m n.p.m., rz. wylotu: 217,90m n.p.m. Działka nr 741/1, 741/2, 981/1, 420/1, 1004 obręb 0002 Ciężkowice

Współrzędne:	początek	X 5644753.91	Y 7396833.10
	koniec	X 5644742.91	Y 7396827.07

k. wykonanie przebudowy rowu poprzez tymczasowe przedłużenie istniejącego przepustu na czas przebudowy. Parametry proj.: światło  $\varnothing 80\text{cm}$ , długość  $l=4,0\text{ m}$ , rz. wlotu 218,80 m n.p.m., rz. wylotu 218,76 m n.p.m. Dz. nr 1004, 1205 obręb 0002 Ciężkowice

Współrzędne:	początek	X 5644463.86	Y 7397280.48
	koniec	X 5644460.29	Y 7397278.68

2. Usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu drogi wojewódzkiej nr 784 i drogi powiatowej nr 3904E w miejscowości Ciężkowice gm. Gidle:

a. wylotem W-1 do rowu drogowego przy DW nr 784 w ilości:

$$Q_{\max.} = 0,014\text{m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. rocz}} = 942\text{m}^3/\text{rok}$$

$$\text{Powierzchnia rzeczywista zlewni } F_0 = 0,206 \text{ ha}$$

$$\text{Powierzchnia zredukowana zlewni } F_z = 0,161\text{ha}$$

b. wylotem W-2 do rowu drogowego przy DP nr 3904E w ilości:

$$Q_{\max.} = 0,078\text{m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. rocz}} = 5\,194\text{m}^3/\text{rok}$$

$$\text{Powierzchnia rzeczywista zlewni } F_0 = 1,177 \text{ ha}$$

$$\text{Powierzchnia zredukowana zlewni } F_z = 0,888\text{ha}$$

c. wylotem W-3 do rowu otwartego (dz. nr 1205, 1207, 420/1, 1208, 420/2, 1092 obręb 0002 Ciężkowice) w ilościach:

$$Q_{\max.} = 0,011\text{m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. rocz}} = 709\text{m}^3/\text{rok}$$

$$\text{Powierzchnia rzeczywista zlewni } F_0 = 0,166 \text{ ha}$$

$$\text{Powierzchnia zredukowana zlewni } F_z = 0,121\text{ha}$$

d. wylotem W-4 do rowu otwartego (dz. nr 1205, 1207, 420/1, 1208, 420/2, 1092 obręb 0002 Ciężkowice)

w ilościach:

$$Q_{\max.} = 0,005\text{m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. rocz}} = 359\text{m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni  $F_0 = 0,096$  ha

Powierzchnia zredukowana zlewni  $F_z = 0,061$  ha

wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu odwadnianego, nie mogą przekraczać wartości:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

II. Zobowiązać Zarząd Województwa łódzkiego do:

- wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie będą utrudniały korzystania z wód;
- naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
- utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, w tym rowów przydrożnych.
- przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych instalacji służącej do odprowadzania i podczyszczania wód opadowych lub roztopowych z częstotliwością 1 raz na 6 miesięcy i odnotowywania tego faktu w zeszycie eksploatacji instalacji,
- postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, ze zmianami).

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.

VI. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urządzeń wodnych wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

d. wylotem W-4 do rowu otwartego (dz. nr 1205, 1207, 420/1, 1208, 420/2, 1092 obręb 0002 Ciężkowice)

w ilościach:

$$Q_{\max.} = 0,005\text{m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. rocz}} = 359\text{m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni  $F_0 = 0,096$  ha

Powierzchnia zredukowana zlewni  $F_z = 0,061$  ha

wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu odwadnianego, nie mogą przekraczać wartości:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

II. Zobowiązać Zarząd Województwa łódzkiego do:

- wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie będą utrudniały korzystania z wód;
- naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku z wykonywaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
- utrzymywania we właściwym stanie technicznym i prowadzenia właściwej eksploatacji instalacji do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, w tym rowów przydrożnych.
- przeprowadzania przeglądów eksploatacyjnych instalacji służącej do odprowadzania i podczyszczania wód opadowych lub roztopowych z częstotliwością 1 raz na 6 miesięcy i odnotowywania tego faktu w zeszycie eksploatacji instalacji,
- postępowania z odpadami powstającymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779, ze zmianami).

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy Prawo wodne.

VI. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urządzeń wodnych wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

VII. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych udzielam na czas oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

## UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13.01.2022 r. (data wpływu do tut. organu 18.01.2022 r.) Joanna Małecka posiadająca pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Łódzkiego zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice”.

Wniosek wymagał uzupełnień, które zostały wniesione pismem z dnia 25.01.2022 r.

Do wniosku dołączono dokumentację pn.: „Operat wodnoprawny dla odwodnienia odcinka drogi wojewódzkiej Nr 784 w miejscowości Ciężkowice” uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz opis prowadzenia działalności niezawierający określeń technicznych.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz podał informację o postępowaniu do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie jej na stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu oraz Urzędu Gminy Gidle oraz Starosty Radomszczańskiego. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących wykonania przedmiotowej inwestycji na 14 dni od daty otrzymania informacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 1, 2 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów w tym, między innymi, kanały i rowy (art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego) oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód , do ziemi lub urządzeń wodnych (art. 16 pkt 65 lit. f Prawa wodnego).

Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (art. 17 ust.1 pkt.4).

Stosownie zaś do art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne. Stosownie zaś do art. 35 ust 1 ww. ustawy, usługi wodne polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania, zwykłego korzystania oraz szczególnego korzystania z wód, w tym m.in. zgodnie z art. 35 ust 3 pkt 7 na

odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.

W myśl § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej m.in. z terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, a także parkingów o pow. powyżej 0,1 ha (...) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchniowe, o których mowa w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne określono zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne na 30 lat od daty w której decyzja stała się ostateczna.

Monitoring odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych należy prowadzić zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz, warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Planowana do wykonania inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW60001718149 „Kanał Warty ze Starą Wiercią i Kanałem Lodowym” położona w ekoregionie Równin Centralnych, zaliczanej do potoków nizinnych piaszczysty na utworach staroglacjalnych. Status JCWP – silnie zmieniona część wód, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Aktualny stan JCWP – zły.

Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW600099.

Analiza treści operatu wodnoprawnego wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



DYREKTOR  
*Grzegorz Szewczyk*  
Grzegorz Szewczyk

Pobrano opłatę w kwocie 460,10 PLN zgodnie z art. 398 ust. ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MP z 2021 r. poz. 932).

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Joanna Małecka
2. Agencja Nieruchomości Rolnych, 91-420 Łódź ul. Północna 27/29

pozostałe strony w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne

3. 4 a/a

Do wiadomości:

5. WIOŚ
6. Dyrektor RZGW WP w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznań – SIGW
7. ZZ Sieradz ZZI
8. Nadzór Wodny Częstochowa

---

**Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.  
Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.**

DYREKTOR  
*Grzegorz Szewczyk*  
Grzegorz Szewczyk

Rozdzielnik:

1. Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
2. Gmina Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle
3. a/a