



**PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI
W SIERADZU**

PS.ZUZ.4210.254.2025.AP

OBWIESZCZENIE

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu,
na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 572)
obwieszcza:**

**w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.**

.....

Sieradz, 7 lipca 2025 roku

PS.ZUZ.4210.254.2025.AP

D E C Y Z J A

w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 418 ust 1, art. 397 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2024 r., poz. 572) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2.04.2025 r. (data wpływu do tut. organu 7.04.2025 r.) Gminy Radomsko, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na likwidacji rowu przydrożnego chłonna-odparowującego wraz z przepustem P1 znajdującym się w km 0+134 rowu, zlokalizowanego wzdłuż drogi gminne nr 3933E (od km 0+000 do km 1+775,10) w miejscowości Dziepółć w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 3933E w miejscowości Dziepółć na odcinku od kościoła do granicy gminy”

orzeka:

- I. Udzielić Gminie Radomsko siedzibą w Radomsku przy ul. Piłsudskiego 24, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na likwidacji rowu przydrożnego chłonna-odparowującego wraz z przepustem P1 znajdującym się w km 0+134 rowu, zlokalizowanego wzdłuż drogi gminne nr 3933E (od km 0+000 do km 1+775,10) w miejscowości Dziepółć w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 3933E w miejscowości Dziepółć na odcinku od kościoła do granicy gminy” wg następującego zestawienia:

L.P	Początek odcinka przeznaczonego do likwidacji	Koniec odcinka przeznaczonego do likwidacji	Dz. nr ew. Obręb 0003 Dziepółć	Odcinek rowu w km	Długość odcinka do likwidacji
	Współrzędna X, Y	Współrzędna X, Y			
R1	5658458.85 7396937.09	5658440.50 7396943.43	574, 575	0+127 – 0+147	L=20,00m
R2	5658433.31 7396945.90	5658415.14 7396952.07	575, 528	0+153 – 0+174	L=21,00m
R3	5658346.89 7396978.50	5658338.81 7396981.57	579/2	0+246 – 0+256	L=10,00m
R4	5658328.86 7396985.76	5658314.33 7396992.06	579/2	0+265 – 0+282	L=17,00m
R5	5658242.34 7397025.81	5658221.39 7397037.09	528	0+360 – 0+385	L=25,00m
R6	5658216.23 7397039.89	5658207.53 7397045.06	528	0+391 – 0+401	L=10,00m
R7	5658019.05 7397146.70	5658013.77 7397149.52	528, 600	0+615 – 0+621	L=6,00m
R8	5658007.88 7397152.51	5657986.66 7397165.15	600, 601	0+627 – 0+652	L=25,00m
R9	5657985.30 7397165.48	5657981.15 7397168.07	601	0+654 – 0+659	L=5,00m
R10	5657958.41 7397180.53	5657933.94 7397194.04	528	0+684 – 0+712	L=28,00m
R11	5657927.95 7397197.25	5657915.63 7397204.01	528	0+719 – 0+734	L=15,00m
R12	5657906.63 7397208.71	5657889.60 7397218.04	528, 463	0+743 – 0+763	L=20,00m
R13	5657882.37 7397221.64	5657858.70 7397234.19	463	0+771 – 0+798	L=27,00m
R14	5657853.10 7397237.78	5657819.58 7397255.53	457, 456, 451	0+804 – 0+842	L=38,00m
R15	5657816.15 7397257.20	5657789.62 7397271.52	451, 450, 444	0+845 – 0+876	L=31,00m
R16	5657765.66 7397284.38	5657733.11 7397303.22	444, 443	0+903 – 0+941	L=38,00m
R17	5657726.32 7397306.61	5657709.82 7397314.88	443, 438	0+948 – 0+967	L=19,00m
R18	5657705.63 7397317.01	5657665.60 7397336.57	438, 437	0+971 – 1+016	L=45,00m
R19	5657659.70 7397340.02	5657649.42 7397345.07	437, 432	1+023 – 1+035	L=12,00m
R20	5657633.23 7397353.84	5657624.40 7397357.73	528, 432	1+053 – 1+063	L=10,00m
R21	5657610.16 7397364.75	5657595.63 7397372.14	426	1+077 – 1+094	L=17,00m
R22	5657577.97 7397381.00	5657552.94 7397393.34	426, 425, 420	1+114 – 1+142	L=28,00m

R23	5657548.01 7397395.68	5657532.19 7397403.67	420, 419	1+147 – 1+165	L=18,00m
R24	5657485.67 7397426.50	5657463.15 7397438.18	528, 414	1+216 – 1+242	L=26,00m
R25	5656969.80 7397339.13	5656955.91 7397336.00	397/2	1+752 – 1+767	L=15,00m

II. Zobowiązać Gminę Radomsko do:

- wykonania prac zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia a wykonywane roboty nie będą utrudniały korzystania z wód.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany warunków wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.

V. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 414 oraz art. 415 ustawy Prawo wodne.

VI. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonywania urządzeń wodnych wygaśnie jeżeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robót w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2.04.2025 r. (data wpływu do tut. organu 7.04.2025 r.) Gmina Radomsko wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegające na likwidacji rowu przydrożnego chłonna-odparowującego wraz z przepustem P1 znajdującym się w km 0+134 rowu, zlokalizowanego wzdłuż drogi gminnej nr 3933E (od km 0+000 do km 1+775,10) w miejscowości Dziepółć w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 3933E w miejscowości Dziepółć na odcinku od kościoła do granicy gminy”.

Do wniosku załączono dokumentację pn. „Operat wodnoprawny” z marca 2025 r. uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem poinformował strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym oraz podał informację o postępowaniu do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie jej na stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Radomsku i Urzędu Gminy Radomsko. Jednocześnie powyższym pismem Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polski w Sieradzu na

podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował Strony postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wyznaczył termin na składanie uwag dotyczących wykonania przedmiotowej inwestycji na 14 dni od daty otrzymania informacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (właściwość rzeczowa) oraz § 18 pkt 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (właściwość miejscowa), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Natomiast w myśl art. 16 pkt 65 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów w tym, między innymi, kanały i rowy (art. 16 pkt 65 lit. a Prawa wodnego). Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń (art. 17 ust.1 pkt.4).

Przedsięwzięcie ma miejsce:

- na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600099 oraz na terenie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW600010181529 „Mękwa” położona w dorzeczu Warty, typ – potok lub strumień nizinny piaszczysty. Status JCWP – naturalna część wód, zagrożona nieutrzymaniem celu środowiskowego jakim jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP - zły
- poza granicami wyznaczonej aglomeracji;
- na obszarze umiarkowanie zagrożonym suszą hydrologiczną, w rozumieniu postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy Analiza zapisów rozporządzenia wskazuje, że planowane wykonanie urządzeń wodnych, nie narusza założeń planu;
- poza granicami obszaru zagrożenia powodziową, zatem nie narusza postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Analiza treści operatu wodnoprawnego wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust 1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne.

W oparciu o analizę dokumentów należy uznać, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu wnioskodawcy niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w sposób określony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na warunkach określonych niniejszą decyzją.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

.....
Powyższe obwieszczenie czyni zadość wymaganiom art. 401 ust 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują (z prośbą o przesłanie pisemnego potwierdzenia faktu obwieszczenia do tut. organu) :

1. Gmina Radomsko (EPuap)
2. Starostwo Powiatowe w Radomsku (EPuap)
3. a/a